

Canon

レンズをかえる、  
世界が変わる。

EF-  
M  
LENS

# EF- M LENS

レンズがみせてくれるもの。

思いどおりの写真を撮りたい。  
心に浮かんだ感情、言葉では伝えきれないメッセージを、  
写真で表現していく。  
ただの記録ではない、心の記憶。  
もっと広く、もっと大きく、もっと近くに。  
心にとまった光景にレンズを向けると  
新しいイメージが浮かんでくる。  
何気ない日常がドラマチックな風景にかわる。



Telephoto zoom lens

望遠ズーム



1/500 F6.3 ISO400

ずっと先にあるものを、  
ぐっと手元に引き寄せてくる快感。  
レンズの向こうのリアルが、  
イメージーションを刺激する。

EF-M55-200mm  
F4.5-6.3 IS STM



Photo by Ikuko Tsurumaki

Single focus lens

単焦点



1



2



3

EF-M22mm F2 STM



Photo by Ikuko Tsurumaki

景色を見ている、  
人の抱くイメージはそれぞれに違う。  
この光、この雰囲気、自分らしく。

1. 1/1600 F2 ISO200 2. 1/80 F2 ISO400 3. 1/2500 F2 ISO400

Wide angle lens

広角ズーム



見ているものを、それ以上のものを。  
レンズ越しに広がるのは  
肉眼ではとらえきれない世界。  
この空間にあるものすべてを1枚に。

1/100 F5.6 ISO800



1/1250 F6.3 ISO800

EF-M11-22mm  
F4-5.6 IS STM



Photo by Ikuko Tsurumaki

Macro lens

マクロ



目の前にあるのに、気づかない。  
小さな、小さなディテールの先に、  
発見と冒険が待っている。  
大きな感動が待っている。

EF-M28mm F3.5  
マクロ IS STM



Photo by Ikuko Tsurumaki

06 | 07  
1. 1/5 F3.5 ISO200 2. 1/3200 F3.5 ISO200  
3. 1/50 F3.5 ISO400 4. 1/10 F3.5 ISO200  
5. 1/200 F3.5 ISO400 6. 1/60 F5.6 ISO800

EOS M Body

# EOS M Series

キヤノンの  
ミラーレスカメラ



1

2

「小さなボディに凝縮された高性能  
ファインダーを覗いて構え、本物感を味わう快感。」

**1** Body: EOS M5  
Lens: EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM

3

4

「欲張りな期待に応える実力派。  
撮影の楽しさはこのカメラが教えてくれる。」

**3** Body: EOS M3  
Lens: EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM

「コンパクトに、いつでも素敵な写真を。  
自分好みのコーディネートが楽しめる。」

**2** Body: EOS M100  
Lens: EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM

「モダンでスタイリッシュなデザイン。  
多彩な撮影スタイルで自分をもっと楽しむ。」

**4** Body: EOS M6  
Lens: EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM

Standard zoom lens


標準ズーム



EF-M15-45mm  
F3.5-6.3 IS STM



ふと心が動く何かに出会ったら、  
カメラを向けてシャッターを押す。  
この目でとらえたものを、気軽に表現する。



1. 1/640 F5.6 ISO400 2. 1/3200 F5.6 ISO200 3. 1/500 F5 ISO800

High magnification zoom lens

## 高倍率ズーム



EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM



1. 1/3200 F3.5 ISO400 2. 1/80 F8 ISO100 3. 1/400 F6.3 ISO400

Photo by Ikuko Tsurumaki

## Lens Introduction

### [レンズの読み方]

### EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM

- ① EOSに装着できるレンズの種類
- ② 撮影できる範囲
- ③ 明るさを示す値
- ④ 手ブレを防ぐ技術
- ⑤ レンズを駆動させるモーターの種類

#### ① EOSに装着できるレンズの種類

「EOS」に装着できる「EFマウント」を示しています。「EF-Mレンズ」はミラーレスカメラ専用レンズです。

#### ② 撮影できる範囲

レンズがカバーする焦点距離を示します。この数値が大きくなるほど遠くの被写体を大きく捉えられ(望遠)、小さくなるほど広い画角で撮影できます(広角)。

#### ③ 明るさを示す値

「F値」と呼ばれる数値でレンズの明るさを示しています。この数値が小さいほど明るく、より大きなボケ味をつくることができます。

#### ④ 手ブレを防ぐ技術

ISはイメージ・スタビライザーの略。キヤノンの独自の手ブレ補正の名称です。手ブレによる失敗を防ぎます。

#### ⑤ レンズを駆動させるモーターの種類

STMはステッピングモーターの略。オートフォーカスの駆動がスムーズで快適。動画撮影でも活躍します。

### [レンズの種類]

焦点距離	11 mm	15 mm	18 mm	22 mm	28 mm	45 mm	55 mm	150 mm	200 mm
ズームレンズ 焦点距離を自在に変えられる、使い勝手のいいレンズです。	広角 EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM		広角 標準 EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM		高倍率 EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM		望遠 EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM		
	焦点距離 15mm		焦点距離 150mm						
	単焦点レンズ 大きくキレイなボケ味が楽しめる、明るいレンズ。		単焦点 EF-M22mm F2 STM						
	マクロレンズ 小さなものに近寄って大きく写せるレンズ。		マクロ EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM						

### Photographer

鶴巻 育子

日常の中で写真を撮ることが身近なものになり、誰もが気軽に楽しめるようになりました。だからこそ、もっと「いい写真」を撮って自分を表現したい。そんな願いが募ってくるはず。しかし、自分が観て感じた世界をイメージ通りに切り取ることができなければ、表現は成り立ちません。目に前にあるものを素直に伝えたい。遠くの景色を引き寄せたい。小さな世界に飛び込んでみたい。撮りたいイメージは人それぞれ。思い通りに写すことができれば、写真を撮ることがより楽しくなります。

そんな願いを叶えるための方法の一つが、レンズを交換するということです。また、レンズを換えてみると、肉眼では見られない光景と出会ったり、新しい発見もあるはず。表現の幅が広がると、ますます写真の魅力にはまるに違いありません。このカタログは、さまざまなレンズを通して私が見て感じ切り取った世界を紹介しています。皆さんも、いろいろな表現に挑戦しながら、自分だけの世界を見つけ、写真の楽しさを存分に味わってください。



[カメラ&レンズ紹介]

[ミラーレスカメラ]



EOS M5 ※1

有効画素数 約2420万画素	センサーサイズ APS-C	連続撮影速度 最高 約9.0コマ/秒	液晶サイズ ワイド3.2型 タッチパネル	ビューファインダー 有	常用ISO 100~25600	質量 約427g※2
-------------------	------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------	---------------



EOS M6 ※1

-シルバー  
-ブラック

有効画素数 約2420万画素	センサーサイズ APS-C	連続撮影速度 最高 約9.0コマ/秒	液晶サイズ ワイド3.0型 タッチパネル	ビューファインダー 無	常用ISO 100~25600	質量 約390g※2
-------------------	------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------	---------------



EOS M3 ※1

-ブラック  
-ホワイト

有効画素数 約2420万画素	センサーサイズ APS-C	連続撮影速度 最高 約4.2コマ/秒	液晶サイズ ワイド3.0型 タッチパネル	ビューファインダー 無	常用ISO 100~12800	質量 約366g※2
-------------------	------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------	---------------



EOS M100 ※1

-ホワイト  
-ブラック  
-グレー

有効画素数 約2420万画素	センサーサイズ APS-C	連続撮影速度 最高 約6.1コマ/秒	液晶サイズ ワイド3.0型 タッチパネル	ビューファインダー 無	常用ISO 100~25600	質量 約302g※2
-------------------	------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------	---------------

※1 オープン価格(オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。)  
※2 バッテリー、SDカード含む。

[EF-Mレンズ]



広角

EF-M11-22mm F4.5-5.6 IS STM

¥50,000円(税別)

JANコード:4960999-921624 商品コード:7568B001



広角 標準

EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM

¥35,000円(税別)

[グラフアイト]JANコード:4549292-037715 商品コード:0572C001  
[シルバー] JANコード:4549292-038507 商品コード:0597C001



高倍率

EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM

¥68,000円(税別)

[グラフアイト]JANコード:4549292-063455 商品コード:1375C001  
[シルバー] JANコード:4549292-063561 商品コード:1376C001



望遠

EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM

¥49,000円(税別)

[グラフアイト]JANコード:4549292-009873 商品コード:9517B001  
[シルバー] JANコード:4549292-056655 商品コード:1122C001



単焦点

EF-M22mm F2 STM

¥30,000円(税別)

[グラフアイト]JANコード:4960999-841120 商品コード:5985B001  
[シルバー] JANコード:4549292-017809 商品コード:9808B001



マクロ

EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM

¥45,000円(フード付き、税別)

JANコード:4549292-063127 商品コード:1362C001

サービス



canon.jp/cpc



canon.jp/eos-school



www.imagegateway.net



www.imagegateway.net/photopresso



canon.jp/pjs



表示を正しく  
家電公取協会員  
当社は、適正な表示を推進しています。

キヤノンショールームのご紹介  
キヤノンプラザ S (03)6719-9022 キヤノンデジタルハウス銀座 (03)3542-1801 キヤノンデジタルハウス名古屋 (052)209-6201 キヤノンデジタルハウス大阪 (06)7739-2129  
展示していない製品もございますので、ご了承ください。展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。キヤノンデジタルハウス・キヤノンプラザ S [canon.jp/p-showroom](http://canon.jp/p-showroom)



EOSは2015年11月10日に累計生産台数8,000万台、EFレンズは2016年8月26日に累計生産本数1億2,000万本を達成しました。

安全にお使いいただくために  
●ご使用前に取り扱い説明書をよく読みの上、正しくお使いください。  
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

※本カタログに掲載しております価格はメーカー希望小売価格であり、消費税が含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご了承ください。※修理対応期間は、製品製造打切り後7年間です。なお、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただきます場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の付属品をご使用いただけないことがあります。

RoHS対応  
指令2011/65/EU  
特定6物質



EFレンズの魅力が体感できる、iPad専用アプリ。  
EF LENS HANDBOOK

ダウンロード無料  
※ダウンロードが発生する通信料はお客様のご負担となります。

[EF LENS HANDBOOK]  
レンズの選び方、写り方の違いなどを、視覚的に体感。

[It's a "Macro" World]  
マクロレンズの基本も、魅力も、撮り方も、やさしく解説。

詳しくはこちらへ <http://cweb.canon.jp/ef/info/lens-app>

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン EFレンズ ホームページ

[canon.jp/ef](http://canon.jp/ef)



キヤノンお客様相談センター

デジタル一眼レフカメラ/交換レンズ  
050-555-9002

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日・土・日・祝) 9:00~18:00(1/1~3は休ませていただきます。)  
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9556をご利用ください。  
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●お求めは当店で

Canon キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社  
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

2017年8月現在

0817T020

00532998